

2025/26

LUXUS[®]

SÉRIE BOIS EPA



LUXUS[®] EPA FS24

Offrez-vous le luxe



AMBIANCE[®]

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

LUXUS® EPA



Une cheminée traditionnelle devient une œuvre de design moderne, transformée en silence par la précision et la flamme. La série d'inserts à haut rendement Ambiance® LUXUS® réinvente les foyers maçonnés en points focaux épurés et élégants, à la fois chaleureux et raffinés.

Conçue en Allemagne par Spartherm et certifiée EPA 2020, cette série comprend des inserts de 24", 28" et 32", avec un conduit arrière à 45 degrés pour une installation intelligente. De larges vitres panoramiques et des contours minimalistes encadrent le feu avec une clarté architecturale. Ce n'est pas une simple amélioration—c'est une redéfinition. Voici LUXUS® !

You'll enjoy living in LUXUS® !



LUXUS® EPA

 **AMBIANCE®**
FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS



LUXUS® EPA FS28 avec Base C

Offrez-vous le luxe

LUXUS® EPA



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE SILENCIEUSE

Sans ventilateur ni bruit de fond—juste une chaleur enveloppante et un design qui s'exprime dans le silence.

UN CENTRE ARCHITECTURAL MODERNE

Son format large et affleurant devient un point focal majestueux—le feu comme élément d'architecture.

CONÇU POUR L'IMPACT

Fabriqué en Allemagne par Spartherm avec une technologie de combustion avancée et des lignes intemporelles.



LUXUS® EPA ZC28 avec façade 2 pouces




AMBIANCE®
FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



LUXUS® Poêles EPA
FS24, FS28 AND FS32



Base B



Base C




	BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		EFFICACITÉ			CHEMINÉE		
	Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches optimales	g/hr	Optimale %	HHV	Type	Diamètre	Marques
FS24	40 000	47 417	1,1	17"	1,67	70,29%	70,29%	Classe A	6 pouces	Toutes
FS28	60 000	29 452	1,8	21"	1,14	66,77%	66,77%	Classe A	6 pouces	Toutes
FS32	80 000	20 406	2,1	17" à 21"	1,3	71%	71%	Classe A	6 pouces	Toutes

	VITRE			POIDS	DIMENSIONS DU FOYER			DIMENSIONS DES BASES		
	Type	Dimensions	Surface en po. ca.	lbs	Largeur (B)	Profondeur (A)	Hauteur (C)	Largeur (Base B/C)	Profondeur	Hauteur
FS24	Céramique 4mm	20" x 17,063"	341	262	24,188"	17"	22,125"	24,188" / 45,25"	16,875"	14,375"
FS28	Céramique 4mm	23,938" x 19"	454	334	28,813"	18,5"	25,375"	28,063" / 45,25"	17,875"	14,375"
FS32	Céramique 4mm	27,875" x 20,625"	574	364	32,125"	18,875"	24,813"	32,094" / 49,219"	19,063"	14,375"




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


LUXUS® EPA Zéro dégageant
ZC24, ZC28 AND ZC32



Vue de face



Vue de haut



Vue de côté

	BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		EFFICACITÉ			CHEMINÉE		
	Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches optimale	g/hr	Optimale %	HHV	Type	Diamètre	Marques
ZC24	40 000	47 417	1,1	17"	1,67	70,29%	70,29%	Classe A	6 pouces	Toutes
ZC28	60 000	29 452	1,8	21"	1,14	66,77%	66,77%	Classe A	6 pouces	Toutes
ZC32	80 000	20 406	2,1	17" à 21"	1,3	71%	71%	Classe A	6 pouces	Toutes

	VITRE			POIDS	DIMENSIONS		
	Type	Dimensions	Surfaces en po.	Lbs	Largeur (B)	Profondeur (A)	Hauteur (C)
ZC24	Céramique 4mm	20" x 17,063"	341	265	25,313"	19"	23,313"
ZC28	Céramique 4mm	23,938" x 19"	454	298	29,25"	20"	25,313"
ZC32	Céramique 4mm	27,875" x 20,625"	574	364	33,19"	21,3"	26,125"




LUXUS® EPA ZC32 avec façade 4 pouces



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LUXUS® EPA Encastrables
i24, i28 and i32



	BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		EFFICACITÉ			CHEMINÉE		
	Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches optimales	g/hr	Optimale %	HHV	Type	Diamètre	Marques
i24	40 000	47 417	1,1	17"	1,67	70,29%	70,29%	Classe A	6 pouces	Toutes
i28	60 000	29 452	1,8	21"	1,14	66,77%	66,77%	Classe A	6 pouces	Toutes
i32	80 000	20 406	2,1	17" à 21"	1,3	71%	71%	Classe A	6 pouces	Toutes

	VITRE			POIDS	DIMENSIONS			OUVERTURE MINIMALE DU FOYER		
	Type	Dimensions	Surface en po.	Lbs	Largeur (B)	Profondeur (A)	Hauteur (C)	Largeur	Profondeur	Hauteur
i24	Céramique 4mm	20" x 17,063"	341	236	23"	16,125"	21,5"	22,813"	16,375"	21,75"
i28	Céramique 4mm	23,938" x 19"	454	275	26,313"	17,313"	23,625"	26,75"	17,563"	23,875"
i32	Céramique 4mm	27,875" x 20,625"	574	286	30,188"	18,688"	24,188"	30,688"	18,938"	24,219"



POURQUOI CHOISIR AMBIANCE® ?

Ambiance® transforme une maison en foyer !

Les produits Ambiance® ajouteront élégance, tranquillité d'esprit et confort à l'âme de votre maisonnée.

Tous les produits Ambiance® sont soigneusement sélectionnés et conçus en pensant à votre demeure, pour enrichir les espaces de votre environnement où s'écrivent les pages d'histoire de votre famille. Notre passion pour la qualité et l'innovation sont perceptibles dans les détails et les fonctionnalités qui ajoutent un petit «je ne sais quoi» dans nos designs Ambiance®.

Qui sont nos concepteurs ? Un réseau de plus de 300 membres spécialistes du foyer et du BBQ d'un océan à l'autre couvrant le Canada et les États-Unis. De l'Alaska au Québec et de la Floride à la Californie, ils savent ce qu'il faut pour réchauffer votre espace de vie. Ils utilisent leur expertise de terrain pour concevoir des produits de qualité et innovants pour votre foyer.

Qui peut vendre les produits Ambiance® ? Seules les boutiques sélectionnées selon des critères élevés, qui sont des professionnels locaux sont autorisés à vendre et installer les produits Ambiance®. Ils connaissent les réalités locales liées au code du bâtiment et fournissent une installation sécuritaire.

Ajoutez une étincelle d'Ambiance® à votre maison pour la transformer en foyer paisible et harmonieux.

*Ambiance®
au Cœur de votre foyer*



TABLETTES NON-COMBUSTIBLES

COMPLÉTEZ LE LOOK

Tablettes de foyer non-combustibles de 4 à 6 pieds,* manteaux de foyer et accessoires, disponibles dans des couleurs recherchées pour un réalisme et une beauté extraordinaires.

* Voir notre site pour les dimensions spécifiques.



Visitez notre site pour tout savoir sur nos tablettes non-combustibles!



CARACTÉRISTIQUES DE BASE SUR LES FOYERS EPA AU BOIS AMBIANCE®

- › Performance à haut rendement certifiée EPA 2020
- › Grande vitre panoramique et design épuré
- › Sans ventilateur—chaleur rayonnante et quiétude absolue
- › Conception allemande de précision par Spartherm



AMBIANCE®
FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS